



placas de sinalização de acordo com a NBR 13434 e IT20.

Pigmentação:  
FOTOLUMINESCENTE



## SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

# PLACAS SINALIZAÇÃO


Todos os materiais de Sinalização possuem excelentes propriedades fotoluminescentes, que garantem alta intensidade luminosa por períodos iguais ou superiores aos previstos em normas correlatas. Sua formulação possui cristais fotoluminescentes que absorvem e armazenam a energia luminosa de qualquer fonte de luz ambiente, sendo natural ou artificial, passando a emitir luminescência em caso de perda repentina de iluminação, ocorrência comum em situações de emergência. Os ciclos de absorção e emissão de luz podem ser repetidos indefinidamente, uma vez que o material possui vida útil de longo prazo

Todos os sinais fotoluminescentes devem possuir desempenho mínimo, igual ou superior aos limites estabelecidos na norma ABNT NBR 13434, atestado por laboratórios reconhecidos e certificado pelo INMETRO. Todos os dados de desempenho fotoluminescente devem constar na face exposta do sinal.

Esta linha apresenta efeito fotoluminescente com desempenho e intensidade luminosa superior aos valores mínimos exigidos pela ABNT NBR 13434. Esta linha possui melhor desempenho fotoluminescente proporcionando proteção passiva por períodos de tempo superiores a 3.000 minutos e é altamente recomendada para edificações e/ou áreas de risco que apresente a necessidade de uma sinalização técnica mais eficiente e visualmente mais atraente, com suas bordas arredondadas e acabamento interno fotoluminescente.

## SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE

20X20



ref.: E1



ref.: E4



ref.: E5



ref.: E5P



ref.: E5A



ref.: E5C



ref.: E5B



ref.: E6



ref.: E7



ref.: E8



ref.: E9




ref.: E10



ref.: E11



ref.: E12



ref.: E14



ref.: E16



ref.: E17



ref.: E18



ref.: E19




ref.: E20

### Especificações

Espessura 1 ou 2 mm  
Material: Anti-chama auto extingüível  
Pigmentação: Fotoluminescente

Medida: 15x15cm - 20x20cm - 30x30cm  
100% Reciclável e Atóxico



- Maior tempo de luminiscência
- Fotoluminescente na margem
- Acabamento arredondado
- Sem borda branca



### SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

## SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE

15X25

Espessura 1 ou 2 mm

Material: Anti-chama auto extingüível

Pigmentação: Fotoluminescente

Tamanhos: 15x25cm - 30x15cm

100% Reciclável e Atóxico



ref.: E2



ref.: E3



ref.: E20



ref.: XE0



ref.: XE1



ref.: XE2



ref.: XE3



ref.: XE4



### SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA E PÂNICO



ref.: XS13D



ref.: XS13E



ref.: XS16D



ref.: XS16E



ref.: XS18



### SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA E PÂNICO

## SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE

15X25



ref.: S1



ref.: S2



ref.: S3



ref.: S4



ref.: S5



ref.: S6



ref.: S7



ref.: S8



ref.: S9



ref.: S10



ref.: S11



ref.: S12



ref.: S14D



ref.: S14E



ref.: S22



ref.: S23B



ref.: S23C



ref.: S23D



ref.: S23E



ref.: S24B



ref.: S24C



ref.: S24D



ref.: S24E



ref.: S25

Espessura 1 ou 2 mm

Material: Anti-chama auto extingüível

Pigmentação: Fotoluminescente

Tamanhos: 25X15cm - 30X15cm - 40X20cm

100% Reciclável e Atóxico





### SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA E PÂNICO

## SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE

25X15 - 30X15 - 40X20



ref.: S26



ref.: S27



ref.: S28



ref.: XS19



ref.: S29



ref.: S30



ref.: S31



ref.: XS20



ref.: S23E



ref.: S24B



ref.: S24C



ref.: S24D



ref.: S24E



ref.: S25



ref.: XS21

Espessura 1 ou 2 mm  
Material: Anti-chama auto extingüível  
Pigmentação: Fotoluminescente  
Tamanhos: 15x25cm - 30x15cm  
100% Reciclável e Atóxico



### SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA E PÂNICO

## SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE

25X15 - 30X15 - 40X20



ref.: C1



ref.: C2



ref.: C3



ref.: C4



ref.: C5



ref.: C6



ref.: C7



### SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTOS



ref.: S17-1



ref.: S17-2



ref.: S17-3



ref.: S17-4



ref.: S17-5



ref.: S17-6



ref.: S17-7



ref.: S17-8



ref.: S17-9



ref.: S17-10

Espessura 1 ou 2 mm  
Material: Anti-chama auto extingüível  
Pigmentação: Fotoluminescente

Tamanhos: 20x20cm - 25x25cm  
100% Reciclável e Atóxico





### SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

## IMPRESSÃO DIGITAL



#### Especificações

Espessura: 1mm  
Material: PS  
Pigmentação: Impressão Digital  
Tamanhos: 30X40cm



### SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO



P1



ref.: P2



ref.: P3



ref.: P4



ref.: P5

#### Especificações

Espessura: 1mm  
Material: PS  
Pigmentação: Impressão Digital  
Tamanhos: 20x15cm - 20x20cm



### SINALIZAÇÃO DE ALERTA



ref.: A1



ref.: A2



ref.: A3



ref.: A4



ref.: A5



ref.: A6



ref.: A7



ref.: A8

#### Especificações

Espessura: 1mm  
Material: Plástico Rígido  
Pigmentação: Impressão Digital  
Tamanhos: 20x15cm - 20x20cm



### SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA DO TRABALHO

## IMPRESSÃO DIGITAL



ref.: SA



ref.: SV



ref.: SC



ref.: SS



ref.: SP

As placas de sinalização para segurança do trabalho podem ser personalizadas de acordo com suas necessidades.

#### Especificações

Espessura: 1mm Material: PS Pigmentação: Impressão Digital Tamanhos: 25X35cm

Esta edificação está dotada dos seguintes Sistemas de Segurança contra Incêndio:

- Extintores de Incêndio
- Iluminação de Emergência
- Sinalização de Emergência
- Saída de Emergência
- Brigada de Incêndio
- Detector de Fumaça

—  
Edificação em Estrutura de Concreto e Madeira

—  
Em caso de emergência:  
Ligue 193 - Corpo de Bombeiros  
Ligue 190 - Polícia Militar  
Ligue 192 - SAMU

ref.: M1

## Lotação Máxima: XXX Pessoas

ref.: M2 *adicione o numero necessário para a sua placa*

Placa M1 podem ser personalizadas de acordo com as suas necessidades

#### Especificações

Espessura: 1mm  
Material: Plástico Rígido  
Pigmentação: Impressão Digital  
Tamanhos: 35X25cm



DIVERSAS

# IMPRESSÃO DIGITAL



ref.: D1



ref.: D2



ref.: D3



ref.: D4

### Especificações

Espessura: 1mm Material: PS Pigmentação: Impressão Digital Tamanhos: 15X15cm - 20X20cm



ref.: D60

### Especificações

Espessura: 1mm  
Material: Plástico Rígido  
Pigmentação: Impressão Digital  
Tamanhos: 20X30cm



ref.: D70



ref.: D71

### Especificações

Espessura: 1mm  
Material: PS  
Pigmentação: Impressão Digital  
Tamanhos: 30X20cm



## SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA DO TRABALHO EXEMPLOS DE APLICAÇÃO ATENÇÃO

# IMPRESSÃO DIGITAL

### Especificações

Espessura: 1mm  
Material: Plástico Rígido  
Pigmentação: Impressão Digital  
Tamanhos: 20x15cm - 25x35cm - 20x30cm



ref.: SA17



ref.: SA18



ref.: SA19



ref.: SA20



ref.: SA21



ref.: SA22



ref.: SA23



ref.: SA24



ref.: SA25



ref.: SA26



ref.: SA27



ref.: SA28



ref.: SA28



ref.: SA30



ref.: SA31



ref.: SA32



SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA DO TRABALHO EXEMPLOS DE APLICAÇÃO  
**ATENÇÃO**

# IMPRESSÃO DIGITAL

### Especificações

Espessura: 1mm  
Material: Plástico Rígido  
Pigmentação: Impressão Digital  
Tamanhos: 20x15cm - 25x35cm - 20x30cm



ref.: SA1



ref.: SA2



ref.: SA3



ref.: SA4



ref.: SA5



ref.: SA6



ref.: SA7



ref.: SA8



ref.: SA9



ref.: SA10



ref.: SA11



ref.: SA12



ref.: SA13



ref.: SA14



ref.: SA15



ref.: SA16



SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA DO TRABALHO EXEMPLOS DE APLICAÇÃO  
**ATENÇÃO**

# IMPRESSÃO DIGITAL

### Especificações

Espessura: 1mm Material: Plástico Rígido Pigmentação: Impressão Digital Tamanhos: 20x15cm - 25x35cm - 20x30cm



ref.: SC1



ref.: SC2



ref.: SC3



ref.: SC4



ref.: SC5



ref.: SC6



ref.: SC7



ref.: SC8



ref.: SC9



ref.: SC10



ref.: SC11



ref.: SC12



ref.: SC13



ref.: SC14



ref.: SC15



ref.: SC16



ref.: SC17



ref.: SC18



ref.: SC19



ref.: SC20



SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA DO TRABALHO EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

**PERIGO**

# IMPRESSÃO DIGITAL

### Especificações

Espessura: 1mm Material: Plástico Rígido Pigmentação: Impressão Digital Tamanhos: 25X35cm  
25x35cm - 20x30cm



ref.: SP1



ref.: SP2



ref.: SP3



ref.: SP4



ref.: SP5



ref.: SP6



ref.: SP7



ref.: SP8



ref.: SP9



ref.: SP10



ref.: SP11



ref.: SP12



ref.: SP13



ref.: SP14



ref.: SP15



ref.: SP16



ref.: SP17



ref.: SP18



ref.: SP19



ref.: SP20



SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA DO TRABALHO EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

**PERIGO**

# IMPRESSÃO DIGITAL

### Especificações

Espessura: 1mm Material: Plástico Rígido Pigmentação: Impressão Digital Tamanhos: 25X35cm  
25x35cm - 20x30cm



ref.: SP21



ref.: SP22



ref.: SP23



ref.: SP24



ref.: SP25



ref.: SP26



ref.: SP27



ref.: SP28



ref.: SP29



ref.: SP30



ref.: SP31



ref.: SP32



ref.: SP33



ref.: SP34



ref.: SP35



ref.: SP36



ref.: SP37



ref.: SP38



ref.: SP39



ref.: SP40



SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA DO TRABALHO EXEMPLOS DE APLICAÇÃO  
**PERIGO**

# IMPRESSÃO DIGITAL

### Especificações

Espessura: 1mm Material: Plástico Rígido Pigmentação: Impressão Digital Tamanhos: 25X35cm  
25x35cm - 20x30cm



ref.:SP41



ref.:SP42



ref.:SP43



ref.:SP44



ref.:SP45



ref.:SP46



ref.:SP47



ref.:SP48



ref.:SP49



ref.:SP50



ref.:SP51



ref.:SP52



ref.:SP53



ref.:SP54



ref.:SP55



ref.:SP56



ref.:SP57



ref.:SP58



ref.:SP59



ref.:SP60



SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA DO TRABALHO EXEMPLOS DE APLICAÇÃO  
**PERIGO**

# IMPRESSÃO DIGITAL

### Especificações

Espessura: 1mm Material: Plástico Rígido Pigmentação: Impressão Digital Tamanhos: 25X35cm  
25x35cm - 20x30cm



ref.:SP61



ref.:SP62



ref.:SP63



ref.:SP64



ref.:V65



ref.:SP66



ref.:SP67



ref.:SP68



ref.:SP69



ref.:SP70



SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA DO TRABALHO EXEMPLOS DE APLICAÇÃO  
**SEGURANÇA**

### Especificações

Espessura: 1mm Material: Plástico Rígido Pigmentação: Impressão Digital Tamanhos: 25X35cm  
25x35cm - 20x30cm



ref.:SS1



ref.:SS2



ref.:SS3



ref.:SS4



SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA DO TRABALHO EXEMPLOS DE APLICAÇÃO  
**SEGURANÇA**

# IMPRESSÃO DIGITAL

## Especificações

Espessura: 1mm Material: Plástico Rígido Pigmentação: Impressão Digital Tamanhos: 25X35cm  
25x35cm - 20x30cm



ref.:SS5



ref.:SS6



ref.:SS7



ref.:SS8



ref.:SS9



ref.:SS10



ref.:SS11



ref.:SS12



ref.:SS13



ref.:SS14



ref.:SS15



ref.:SS16



ref.:SS17



ref.:SS18



ref.:SS19



ref.:SS20



ref.:SS21



ref.:SS22



ref.:SS23



ref.:SS24